

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**Remont dróg przy użyciu tłucznia bazaltowego o granulacji 0-31,5 mm na działkach nr 226/1 i 225/15 k. m. 3; obręb Wolczyn**

Lokalizacja:

**Działki nr 226/1 i 225/15 k. m. 3, obręb Wolczyn.**

Inwestor:

**Gmina Wolczyn  
ul. Dworcowa 1  
46-250 Wolczyn**

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa robót	Klasa robót	Kategoria robót	Opis
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu	
	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg	

Projektant:

**inż. Kazimierz Sztajglik**

Specjalność w zakresie:

**inż. budownictwa drogowego**

**Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania**

Nr uprawnień:

**11/92/Op-U.W. Opole**

Data opracowania:

**20.06.2010 r.**

Egz.1.

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont dróg przy użyciu tłucznia bazaltowego o granulacji 0-31,5 mm na działkach nr 226/1 i 225/15 k. m. 3; obręb Wołczyn			
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	1	1
1.1	Naprawy dróg	1	1

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**  
**Remont dróg przy użyciu tłucznia bazaltowego granulacji 0-31,5 mm**  
**na działkach nr 226/1; 225/15 k. m. 3; obręb Wolczyn**

Zakres prac objętych przedmiotowymi robotami budowlanymi obejmuje :

1. Zakup i dostawę 120 ton. tłucznia niesortowanego 0-31,5 mm bazaltowego do miejsca wbudowania na terenie dróg zlokalizowanych na działkach 226/1 i 225/15 ark. m. 3.
2. Plantowanie nawiezonego kruszywa na drogach oraz jego ręczne zagęszczenie, grubość wyboi 5 cm - odcinki dróg wskazane przez zamawiającego.

**UWAGA!**

- a. Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- b. Koszty wykonania oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- c. W/w koszty należy uwzględnić w oferowanej cenie jednostkowych robót.

Kluczbork, dnia 20 czerwca 2010 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dróg przy użyciu tłucznia bazaltowego o granulacji 0-31,5 mm na działkach nr 226/1 i 225/15 k. m. 3; obręb Wołczyn					
1		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
1.1		Naprawy dróg			
1	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa łamanego	t		
d.1.	1101-01	bazaltowego frakcji 0-31,5 mm - ręczne zagęszczenie			
1	D-02.01.01	tłucznia - głębok. wyboi do 5 cm			
	D-05.02.00				
	D-05.02.01				
		120	t	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>