

P-1

- wykładzina pcv klasy T wielowarstwowa (heterogeniczna) antypoślizgowość klasy R11 klasyfikacja użytkowa 34/43 klasyfikacja trudnozapalności Bfl-s1
- posadzka cem. gr. 5cm zbrojona p/skurczowo
- stropyopian gr.5 cm (maty grzewcze) z przewodami ogrzewania podłogowego
- folia izolacyjna
- izolacja termiczna styrodur gr. 15cm
- folia izolacyjna
- podkład betonowy (posadzka nośna) beton C20/25 gr. 8cm
- podkład z ubitych materiałów sypkich gr. 30cm

S-2

- słup mpodporowy 16/16cm mntowany na belce podwójinowej 16/6cm

B-1

- płytew podporowa 16/24cm

Sf

- ściana fundamentowa gr. 30cm
- z bloczków betonowych

S-1


- strop żelbetonowy gęstożebrowy gr 28cm
- folia izolacyjna paroprzepuszczalna
- wełna izolacyjna gr 30cm
- folia izolacyjna paraprzepuszczalna

D1

- blachodachówka
- krokwie konstrukcji dachu 8/18cm
- folia izolacyjna paraprzepuszczalna
- łaty 4/5cm
- kontrłaty 5/2.5cm

Sz

- ściana zewnętrzna
- tynk cem-wap. kl. III
- bloczek z cegły szczelinowej gr. 30cm
- stropyopian FS20 gr. 20cm
- siatka pcv
- wyprawa tynkarska

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|-------------|---|--------------|--|--|
| <div> "BUP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH LESZEK FIONCEK tel. 682 892 487 Nr rys. 41KP</div> | | Rozbudowa przedszkola na cele opieki nad dziećmi do lat 3 | | | Projektant: | | Sprawdzający | | |
| <div>"BUP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH Leszek Fioncek WOJCZYŃ UL. WILŃSKA 2B TEL. 682 892 487</div> | | INWESTOR | | luty 2018 | | mgr inż. Andrzej Rożałowski upr. bud. nr 42/68 | | mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz upr. nr UAN-VIII-7342/166/93 | |
| <div>ADRES LOKALIZACJI Wołczyn ul. Sienkiewicza 1 działka nr 310/1 orn. 3</div> | | Gmina Wołczyn | | | | Podpis: | | Podpis: | |
| Rysunek | | Konstrukcja - przekrój | | skala | | 1:50 | | | |