

Objaśnienia:

- ściany projektowane z bloczków ceramicznych gr. 12cm łączone na zaprawę murarską, tynki cem-wap. klasy III
- wyburzenia ścian
- 1 - proj. ściana z bloczków ceramicznych gr. 12cm wys. 2,50m
- 2 - drzwi pełne rozsuwne 90/200
- 3 - kosz kuchenny na odpadki
- 4 - lada uchyłna
- 5 - proj. przewód wentylacji wywiewnej Ø 200/150mm wyprowadzony ponad dach z bl. st. nierdzewnej z wentylatorem wyciągowym V=100m3/h sprzężonym z włącznikiem oświetlenia z opóźnieniem 5-8 min.
- 6 - proj. przewód wentylacji wywiewnej Ø 200/150mm wyprowadzony ponad dach z bl. st. nierdzewnej wentylacja grawitacyjna
- 7 - proj. nawiewnik ścienny z grzałką elektryczną V=200m3/h
- 8 - okap nadbemarowy z wentylatorem mechanicznym V=150m3/h
- proj. nawiewnik okienny V=30m3/h
- kierunek strugi powietrza wentylacyjnego
- Dz1 - proj. drzwi pełne 90/200 z podcięciem progowym F=200cm2 - szt. 23
- Dz2 - proj. drzwi 2-krzydłowe przeszklone 180/200 szerokość skrzydła 90cm - szt. 1
- Dz3 - proj. drzwi przeszklone 80/200 - szt. 1
- L19 - proj. nadproża prefabrykowane L19 dobierać w zależności od szerokości otworu

Uwagi:

- Dz1 - przy wymianie stolarki drzwiowej w przypadku istn. nadproży o zbyt małej długości należy zamontować nadproża nowe typu L19
- kabiny WC dla dzieci o wym. 135 x 80cm wys. 1,50m wygrodzenie z płyt G-K wodoodpornych wys. 1,50m wolna przestrzeń przed wc 60cm drzwi szerokości 80cm podcięcie dołem 15cm

Legenda:

N	okno (drzwi) wymienione (nowe)
WM	wentylator mechaniczny

Zestawienie powierzchni pomieszczeń - poziom parteru

nr	nazwa	powierzchnia
1/1	Wiatrołap	6,30
1/2	Komunikacja	35,55
1/3	Sekretariat	13,75
1/4	Gabinet dyrektora	13,80
1/5	Sala telewizyjna	25,30
1/6	Świetlica	66,70
1/7	Świetlica	21,00
1/8	Pom.gosp.	6,90
1/9	Klatka schodowa	6,15
1/10	Komunikacja	3,75
1/11	Pom.gosp.	2,40
1/12	Kuchnia	25,55
1/13	Pokój nauczycielski	27,50
1/14	Archiwum	6,30
1/15	Toaleta	2,00
1/16	Komunikacja	20,30
1/17	Komunikacja	106,20
1/18	Komunikacja	61,70
1/19	Gabinet	10,05
1/20	Klasa Muzyki	58,50
1/21	Klasa Geografii	55,50
1/22	Klasa Historii	56,00
1/23	Klasa Internetowa	56,00
1/24	Komunikacja	61,70
1/25	Gabinet	10,05
1/26	Klasa Muzyki	58,50
1/27	Klasa Geografii	55,50
1/28	Klasa Historii	56,00
1/29	Klasa Internetowa	56,00
1/30	Toaleta dziewczyny	11,60
1/31	WC	18,00
1/32	Pracownia Techniki	54,20
1/33	Gabinet pedagoga	11,60
1/34	Komunikacja	8,25
1/35	Sekretariat	11,85
1/36	Toaleta chłopców	10,05
1/37	WC	15,50
1/38	Sklep	4,20
1/39	Komunikacja	11,50
1/40	Komunikacja	35,00
1/41	Sala gimnastyczna	178,00
1/42	Pokój w-f	9,60
1/43	Komunikacja	15,85
1/44	Komunikacja	4,80
1/45	Toaleta	2,00
1/48	Magazyn sportowy	10,55
Suma powierzchni [m2]		1 386,95

INWESTOR	Gmina Wołczyn
ADRES	46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4	DATA: 2010-01-30
termomodernizacja - rzut przyziemia	SKALA: 1:100
	BRANŻA: bud.
PROJEKTANT mgr inż. Mirosław Bilski	NR RYS: 02.1
NR UPR. PROJ. 177/Op/84	ARKUSZ: 2/8
Zakład Usług Inżynierskich Mirosław Bilski, 46-200 Kluczbork, ul. Władysława Jagiełły 3	

"BUIP" LESZEK FIONCEK tel.kod 602 882 457	Zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej nr 2 na przedszkole		PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Rozałowski upr. bud. nr 42/68	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz upr. nr UAN-VIII-7342/166/93
"BUIP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH Leszek Fioncek WOŁCZYN UL. MŁYŃSKA 2B TEL. 602 882 457	INWESTOR	Gmina Wołczyn	PODPIS :	PODPIS :
	ADRES LOKALIZACJI	Wołczyn ul. Sienkiewicza 4 dz. nr 255/1 k.m.3		
Nr rys. 1K	Konstrukcja	DATA: maj 2019	SKALA: 1:100	