| Wykaz stali nr | Ilość stron | 1 | Obiekt | KŁADKA | Nr rysunku PB-K-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data | 08_2015 | część: | 1 | |
| Kształtownik | | | Ciężar KG | | |

| Poz. | Ilość sztuk | Przekrój BARIERKA | Długość mm | Jedn. Ciężar KG | 1 sztuki Ciężar KG | na 1 element wysyłkowy | Materiał | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | L 65x6 | 1107 | 5,91 | 6,542 | 13,08 | St3SX | | |
| 16 | 1 | Bl.55x6 | 64 | 2,59 | 0,166 | 0,17 | St3SX | | |
| 17 | 1 | Bl.65x6 | 270 | 3,06 | 0,827 | 0,83 | St3SX | | |
| 18 | 4 | ŚRUBA M10 | Ls=18 | | 0,005 | 0,02 | k.l. 4,8 | IMBUSOWA | |
| | 4 | PODKŁ M10 | | | 0,002 | 0,01 | k.l. 4,8 | | |
| | 4 | NAKRĘ. M10 | | | 0,002 | 0,01 | k.l. 4,8 | | |
| 19 | 4 | ŚRUBA M8 | Ls=18 | | 0,005 | 0,02 | k.l. 4,8 | IMBUSOWA | |
| | 4 | PODKŁ M8 | | | 0,002 | 0,01 | k.l. 4,8 | | |
| | 4 | NAKRĘ. M8 | | | 0,002 | 0,01 | k.l. 4,8 | | |
| | | | | | Razem | **14,14** | | | dod 2% |
| | | | | | | | x | 20 | **0,14** |
| | | | | | Całkowita masa stali dla 1 szt wynosi | | | **14,42** | |
| | | | | **Całkowita masa stali na rys wynosi** | | | | **288,42** | **kg** |