

**Tabela elementów rozliczeniowych**  
**Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej**  
kosztorys ofertowy/formularz cenowy

nr poz.	nr spec. technicznej	nazwa i opis pozycji	jm	ilość jm	cena jedn netto	wartość netto
<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,24		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z załadunkiem i transportem pnia na odległość do 1 km	szt.	1		
3	D-03.01.03	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.20 m wypełnionych osadem do 1/2 wys.kanału	m	139,90		
4	D-03.01.03	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - grub.osadu do 30 cm	szt.	6		
5	D-02.00.01	Wywiezienie szlamu z czyszczenia kanalizacji deszczowej przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. .... - odległość wywozu określa Wykonawca	m <sup>3</sup>	3,10		
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	38,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, oczyszczenie wysegregowanie i ułożenie w stopy do wywiezienia	m <sup>2</sup>	340,56		
8	D-02.00.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. .... - odległość wywozu określa Wykonawca	m <sup>3</sup>	1,71		
<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - przebudowa drogi</b>						
9	D-04.01.01	Koryta o głęb. 25 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	511,05		
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	402,73		
11	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność=3	m <sup>2</sup>	402,73		
12	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	689,34		
13	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność=4	m <sup>2</sup>	689,34		
14	D-02.00.01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg. .... - odległość wywozu określa Wykonawca	m <sup>3</sup>	544,45		
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa od km 0+42,41 do km 172,05 /z wyłączeniem wjazdów/	m	115,64		

.....  
miejsowość i data

.....  
podpisano  
upelnomocniony przedstawiciel

**Tabela elementów rozliczeniowych**  
**Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej**  
kosztorys ofertowy/formularz cenowy

nr poz.	nr spec. technicznej	nazwa i opis pozycji	jm	ilość jm	cena jedn netto	wartość netto
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cement.-piaskowej /na wjazdach/	m	14,00		
17	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - zakończenia wjazdów	m <sup>3</sup>	0,32		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	129,64		
19	wg instr. prod. rur AROT	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm - rura AROT, zabezpieczenie linii telefonicznej - analogia	m	29,50		
20	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1603,12		
21	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mm klinowanego kliniec 4/20 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1378,11		
22	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcję chodnika o gr. 10 cm z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	177,96		
23	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcję zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 15 cm z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	16,50		
24	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową - podbudowa	m <sup>2</sup>	1328,55		
25	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)	m <sup>2</sup>	1303,95		
26	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asf. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem masy (zał. 50 km)	m <sup>2</sup>	1328,55		
27	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asf., grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem masy (zał 50 km)	m <sup>2</sup>	1303,95		
28	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni na poboczach o gr. 10 cm z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63,0 mm	m <sup>2</sup>	314,93		
29	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni o gr. 20 cm z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63,0 mm, na zjazdach	m <sup>2</sup>	17,86		
30	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z mialu kamiennego 16,50 <kostka koloru czerwonego na zjazdach> 177,96 <kostka koloru szarego na chodniku>	m <sup>2</sup>	194,46		
31	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) - pas zieleni wzdłuż drogi o szerokości 1,00	m <sup>2</sup>	214,50		
32	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		
33	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A-11a (trójkąt o boku 90 cm)	szt.	2		
34	D-08.07.01a	Montaż progu zwalniającego z elementów gumowych długości 4,0m; szer. 90 cm; wys. 5 cm	szt.	1		

.....  
miejsowość i data

.....  
podpisano  
upetnomocniony przedstawiciel

**Tabela elementów rozliczeniowych**  
**Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej**  
kosztorys ofertowy/formularz cenowy

nr poz.	nr spec. technicznej	nazwa i opis pozycji	jm	ilość jm	cena jedn netto	wartość netto
<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - elementy kanalizacji deszczowej</b>						
35	D-03.02.01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod przykanaliki	m <sup>3</sup>	22,85		
36	D-03.02.01	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - pod studzienki ściekowe	m <sup>3</sup>	3,84		
37	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podłoże pod przykanaliki	m <sup>3</sup>	2,86		
38	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4		
39	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	23,80		
40	D-03.02.01	Przebicie otworów w istniejących studniach rewizyjnych - podłączenie przykanalików	m <sup>2</sup>	0,13		
41	D-03.02.01	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek 30 cm ponad wierzch rury	m <sup>3</sup>	9,06		
42	D-03.02.01	Zasypanie wykopów obiektowych z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV z uwzględnieniem koryta projektowanej drogi	m <sup>3</sup>	15,97		
<b>Razem wartość robót netto</b>					PLN	
<b>Podatek VAT wg stawki</b>				22%	PLN	
<b>Wartość ofertowa robót (brutto)</b>					PLN	

.....  
miejsowość i data

.....  
podpisano  
upęnomocniony przedstawiciel