

*G1, G2 -wiązar kratowy drewniany wg. projektu wykonawczego

*SW1, SW2, SW3 SW4-stężenie wiatrowe wg. projektu wykonawczego

*SW1, SW2, SW3 SW4-stężenie wiatrowe wg. projektu wykonawczego

*W1S1, W1S2 -okap wg.projektu wykonawczego

*K1, K2, K3 -wiązar dachowy wg. projektu wykonawczego

*M1 -murłata 14x14cm

*P1 -płatew 12x16cm

UWAGA:

-drewno klasy C24

-murłatę kotwić w ścianie kotwami Ø 14mm

-płatew przymocować do ściany śrubami rozporowymi Ø 14mm co 100cm

-do mocownia wiązarów w wieńcu używać systemowych łączników "U" zabetonowanych w wieńcu

ILONA ROZWADOWSKA
UL. MŁYNSKA 8
63-600 KĘPNO

GALERIA

Strona nr:	
Rysunek nr:	
Data:	Wrzesień 2010
Skala:	1:50
Branża:	Konstrukcja

INWESTYCJA: Remont sali wiejskiej w miejscowości Szum z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją.

LOKALIZACJA: Szum, gm. Wołczyn, dz. nr ew. 1017/57

INWESTOR: Gmina Wołczyn

RZUT KONSTRUKCJI DACHU -projekt

Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Proj. architektury	mgr inż. arch. Joanna Gągała	24/03/DOIA	
Spr. architektury	mgr inż. arch. Wojciech Izydorski	107/92/UW	
Proj. konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Spr. konstrukcji	mgr inż. Roman Pustkowski	BN-10.9/53/83	
Asystent	tech. bud. Michał Wyryma	--	