

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI : Remont Świetlicy Wiejskiej Komorzno 25  
ADRES INWESTYCJI : Komorzno 25 działka nr 176/5, 176/4 k.m.5  
INWESTOR : Gmina Wołczyn  
ADRES INWESTORA : Wołczyn ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Fioncek upr. bud. nr 164/88/Op, 94/90/Op 46-250 Wołczyn ul. Młyńska 2b

DATA OPRACOWANIA : 30 czerwca 2014r.

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz] .....	% M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Sporządził : Leszek Fioncek upr. bud. 164/  
88/Op, 94/90/Op

Data opracowania  
30 czerwca 2014r.

Remont świetlicy wiejskiej w m. Komorzno polegać będzie na:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

1. Zmycie metodą ciśnieniową zabrudzeń elewacji.
2. Skucie odspojonych tynków zewnętrznych.
3. Uzupełnienie uprzednio skutych tynków wraz z odtworzeniem faktury tynku
- 4..Malowanie ścian budynku w kolorze zgodnie z PB.
5. Malowanie cokołu budynku w kolorze zgodnie z PB.
6. Konserwacja wraz z malowaniem belek muru pruskiego elewacji.
7. Malowanie od strony zewnętrznej istn. okien strychowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Elewacje - koszty niekwalifikowane</b>					
1	KNR 4-01	Mycie medotą wysokociśnieniową ścian elewacji - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-01	37.96+5.49+4.49	m <sup>2</sup>	47.940	
				RAZEM	47.940
2	KNR 4-01	Mycie medotą wysokociśnieniową ścian elewacji - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-01	22.63+4.15	m <sup>2</sup>	26.780	
				RAZEM	26.780
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	10701-01	0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22	m <sup>2</sup>	2.760	
				RAZEM	2.760
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych kategorii III o podłożach z cegły - ścian i cokołu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	10726-02	0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22	m <sup>2</sup>	2.760	
				RAZEM	2.760
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	10701-01	0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych kategorii III o podłożach z cegły - ścian i cokołu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	10726-02	0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
7	KNNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - ściany - kolor zgodnie z PB - ściany elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	37.96-4.49	m <sup>2</sup>	33.470	
				RAZEM	33.470
8	KNNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokół - kolor zgodnie z PB - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	5.49	m <sup>2</sup>	5.490	
				RAZEM	5.490
9	KNNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - ściany - kolor zgodnie z PB - ściany elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	22.63	m <sup>2</sup>	22.630	
				RAZEM	22.630
10	KNNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokół - kolor zgodnie z PB - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	4.15	m <sup>2</sup>	4.150	
				RAZEM	4.150
11	TKNC N-K/	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka wraz z mateiałem - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.01	44.9	dm <sup>2</sup>	44.900	
				RAZEM	44.900
12	TKNC N-K/	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.02	44.9	dm <sup>2</sup>	44.900	
				RAZEM	44.900
13	TKNC N-K/	Nakładanie pokostu pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka wraz z materiałem - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3D	44.9	dm <sup>2</sup>	44.900	
				RAZEM	44.900
14	TKNC N-K/	Nakładanie farby olejnej pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka mur pruski - elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3B	44.9	dm <sup>2</sup>	44.900	
				RAZEM	44.900
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - istn. okna strychowe elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-04	1.05+1.05	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
16	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, montaż i demontaż - elewacja północna i elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	(7.85*3.7)+(8.78*2.5)	m <sup>2</sup>	50.995	
				RAZEM	50.995
17	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-09	1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500