

## KSIAŻKA PRZEDMIARÓW - KOSZTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Remont Świetlicy Wiejskiej Komorzno 25  
ADRES INWESTYCJI : Komorzno 25 działka nr 176/5, 176/4 k.m.5  
INWESTOR : Gmina Wołczyn  
ADRES INWESTORA : Wołczyn ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Fioncek upr. bud. nr 164/88/Op, 94/90/Op 46-250 Wołczyn ul. Młyńska 2b

DATA OPRACOWANIA : 30 czerwca 2014r.

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz] .....	% M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Sporządził : Leszek Fioncek upr. bud. 164/  
88/Op, 94/90/Op

Data opracowania  
30 czerwca 2014r.

Remont świetlicy wiejskie w m. Komorzno polegać będzie na:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

1. Zmycie metodą ciśnieniową zabrudzeń elewacji.
2. Skucie odspojonych tynków zewnętrznych.
3. Uzupełnienie uprzednio skutych tynków wraz z odtworzeniem faktury tynku
- 4..Malowanie ścian budynku w kolorze zgodnie z PB.
5. Malowanie cokołu budynku w kolorze zgodnie z PB.
6. Konserwacja wraz z malowaniem belek muru pruskiego elewacji.
7. Malowanie od strony zewnętrznej istn. okien strychowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Elewacje - koszty dodatkowe</b>					
1	KNR 4-01	Mycie medotą wysokociśnieniową ścian elewacji - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-01	37.96+5.49+4.49	m <sup>2</sup>	47.940	
				RAZEM	47.940
2	KNR 4-01	Mycie medotą wysokociśnieniową ścian elewacji - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-01	22.63+4.15	m <sup>2</sup>	26.780	
				RAZEM	26.780
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	10701-01	0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22+0.25+0.5+0.6	m <sup>2</sup>	4.110	
				RAZEM	4.110
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych kategorii III o podłożach z cegły - ścian i cokołu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	10726-02	0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22+0.25+0.5+0.6	m <sup>2</sup>	4.110	
				RAZEM	4.110
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	10701-01	0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45+1+1.2+1.5+2.1	m <sup>2</sup>	8.260	
				RAZEM	8.260
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych kategorii III o podłożach z cegły - ścian i cokołu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	10726-02	0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45+1+1.2+1.5+2.1	m <sup>2</sup>	8.260	
				RAZEM	8.260
7	KNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - ściany - kolor zgodnie z PB - ściany elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	26.9+45+22.76-1.04-1.04-5.7-2.53-2.53-2.53	m <sup>2</sup>	79.290	
				RAZEM	79.290
8	KNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokół wraz z murkami schodów - kolor zgodnie z PB - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	5.53+4.31-2.96-0.7+3.85	m <sup>2</sup>	10.030	
				RAZEM	10.030
9	KNR-W 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną wraz z uprzednim zagruntowaniem powierzchni - ściany - kolor zgodnie z PB - ściany elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	W1301-04	61.4+2-2.53-2.53-1.03-1.03	m <sup>2</sup>	56.280	
				RAZEM	56.280
10	TKNC N-K/	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka wraz z materiałem - mur pruski elewacja zachodnia	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.01	8.4	dm <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
11	TKNC N-K/	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka - mur pruski elewacja zachodnia	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.02	8.4	dm <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
12	TKNC N-K/	Nakładanie pokostu pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka wraz z materiałem - mur pruski elewacja zachodnia	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3D	8.4	dm <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
13	TKNC N-K/	Nakładanie farby olejnej pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka mur pruski - elewacja zachodnia	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3B	8.4	dm <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
14	TKNC N-K/	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka wraz z materiałem - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.01	81.6	dm <sup>2</sup>	81.600	
				RAZEM	81.600
15	TKNC N-K/	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.02	81.6	dm <sup>2</sup>	81.600	
				RAZEM	81.600
16	TKNC N-K/	Nakładanie pokostu pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka wraz z materiałem - mur pruski elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3D	81.6	dm <sup>2</sup>	81.600	
				RAZEM	81.600
17	TKNC N-K/	Nakładanie farby olejnej pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka mur pruski - elewacja północna	dm <sup>2</sup>		
d.1	V t.15-a.3B	81.6	dm <sup>2</sup>	81.600	
				RAZEM	81.600
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - istn. okna strychowe elewacja zachodnia	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-04	1.08*2	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - istn. okna strychowe elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-04	1.05+1.05	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
20	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, montaż i demontaż - elewacja północna - elewacja zachodnia wraz z ścianą szczytową budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	(8.78*7.6)+(7.9*3.7)+(6.15+5.7)-(8.78*2.5)	m <sup>2</sup>	85.858	
				RAZEM	85.858
21	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami - elewacja północna	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-09	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	(8.78*7.6)+(7.9*3.7)+(6.15+5.7)-(8.78*2.5)	m <sup>2</sup>	85.858	
				RAZEM	85.858