


Mieszanka betonowa C16/20 (B20)
Stal konstrukcyjna S235JR

uwagi:

- rzut konstrukcji widoczny na rys. nr A06 (RZUT PIĘTRA)
- przedstawione wymiary mają charakter orientacyjny przed wykonaniem konstrukcji wymiary oraz sposób posadowienia należy sprawdzić na budowie
- filarki betonowe posadowić na płycie żelbetowej stropodachu w miejscu podciągu z wykorzystaniem warstwy szczepnej
- podkonstrukcja oraz montaż centrali wg projektu wykonawczego producenta
- stal należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną
- konstrukcję centrali wentylacyjnej foyeru wykonać analogicznie

		"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE ANDRZEJ ROZWADOWSKI UL. MŁYŃSKA 8, 63-600 KĘPNO TEL. 796 300 079	
INWESTOR:		Wołczyński Ośrodek Kultury ul. Opolska 2 46-250 Wołczyn	
Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury			
TEMAT:			
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wołczyn, jednostka ewidencyjna 160404_4 Wołczyn			
LOKALIZACJA:			
SCHEMAT KONSTR. POD CENTALĘ WENT.			
TYTUŁ RYSUNKU:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Mirosław Gudra nr upr. 52/09/DOIA		PODPIS
BRANŻA:	PROJEKTANT: w spec. architektonicznej		
KONSTRUKCJA	mgr inż. Janusz Mazurowski nr upr. 178/02/DUW		PODPIS
BRANŻA:	PROJEKTANT: w spec. konstrukcyjno - budowlanej		
	mgr inż. Łukasz Tyc		PODPIS
	WSPÓŁAUTOR:		
09.2019	1:50	PB	K01
DATA	SKALA	STADIUM	NR RYS.
			NR STR.