ZBROJENIE STROPU poz 0,00 1:50

zbrojenie górą



WYKAZ ZBROJENIA

Nazwa elementu: STR1		Wykonać: 1 szt	Masa 1 elementu: 346 kg	Masa całkowita: 346 kg	
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] A-II	Uwagi
	[mm]	[szt]	[cm]	ø10	
1	ø10	25	1194	298.50	
2	ø10	39	674	262.86	
Długość razem			[m]	561.36	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.617	
Masa razem			[kg]	346.4	
Masa ogólna			[kg]	346	

Beton B20

Stal zbroj. A-II 18G2-b

UWAGI:

1. Grubość płyty - 13cm.
2. Grubość otuliny - 2.5cm.
3. Pręty kolidujące z otworami wyciąć.

inż. Jerzy Juchimiuk
15-546 Białystok
ul. Zbożowa 68, tel. 7431-722
(br. proj. i kier. bud. w spec. arch., konstr.-bud., in
(decyzja wojewody nr 105/72/BL/179/82 i BL/18/9

PROEKO

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE S.C.
15-668 BIAŁYSTOK ul. Upalna 2/2

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków

Treść rysunku: Zbrojenie stropu poz. 0,00 - zbrojenie górą

Opracował:	mgr inż. Stanisław Trosko nr upr. BL/102/79		31.07.07	stadium: proj. bud. wyk.	Nr umowy: U-
Współpraca:	tech. Cezary Korolczuk		31.07.07	Skala 1:50	Nr rys. 9
Sprawdzający:	inż. Jerzy Juchimiuk nr upr. BL 179/82		31.07.07		