


ZBROJENIE STROPU poz +4,42 1:50

zbrojenie dołem



674
77 Ø 10 (2) L=674cm

180
2 Ø 10 (4) L=180cm

WYKAZ ZBROJENIA

Nr	Średnica	Liczba	Długość	A-I	A-II	A-III	Uwagi
1	Ø10	45	1194	Ø6	Ø10	Ø12	
2	Ø10	77	674				
3	Ø10	4	432				
4	Ø10	2	180				
5	Ø12	4	3660				
6	Ø6	140	87				

4 Ø 10 (3) L=432cm

45 Ø 10 (1) L=1194cm

Beton B20

Stal zbroj. A-II 18G2-b

A-I St3SX-b

UWAGI:

1. Grubość płyty - 12cm.

2. Grubość otuliny - 2,5cm.


3. Pręty koldujące z otworami wyciąć.

inż. Jerzy Juchimiuk

nr 15-517/102/79

nr 15-517/102/79

W-1 L=36,60mb 1:20



PROEKO

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE S.C.
15-668 BIAŁYSTOK ul. Upólna 2/2

mgr inż. Stanisław Trosko
mgr inż. Jerzy Juchimiuk

31.07.07

31.07.07

1:50

1/1