

SU	SUFIT
-izolacja cieplna z wełny mineralnej gr 20cm -systemowy ruszt stalowy -folia paroszczelna -płyta g.-k. gr. 12,5mm	

D2	DACH NAD CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ
-papa wierzchniego krycia -styropapa gr. 10cm z warstwą papy podkładowej klejona do istniejącego pokrycia papowego -istniejące pokrycie dachu -żelbetowe płyty korytkowe	

S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
-tynk mineralny malowany farbą akrylowo-silikonową -styropian EPS50 gr. 5-8cm -płyta betonowa gr. 5cm -pustak Alfa gr. 24cm -tynk cem.-wap. -farba emulsyjna	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-tynk mineralny malowany farbą akrylowo-silikonową -styropian EPS50 gr. 15cm -pustak ceramiczny gr 24cm -tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm -gładź gipsowa -farba lateksowa	

P2	POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU
-posadzka betonowa C16/20 gr. 15cm zacierana mechanicznie z utwardzaniem. Zbrojenie siatką z prętów #6 o oczku 10x10cm. -folia PE gr. 0,2mm -podkład betonowy C8/10 gr. 10-12cm -zasypka wielofrakcyjna wyrównawcza po rozbiórce posadzki.	

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
-terakota -jastrych cementowy gr. 6-7cm -styropian podłogowy gr. 10cm -folia PE gr. 0,2mm -podkład betonowy C8/10 gr 10cm -zasypka wyrównawcza wielofrakcyjna zag. do Is>0,95 -grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

D1	DACH
-blachodachóka -łaty drewniane 6x4cm -kontrłaty 5x2,5cm membrama paroprzepuszczalna -krokiew 8x16cm	

S2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
-folia kubełkowa do wys. 10cm ponad grunt -tynk żywiczny -wyprawa z siatki i kleju -XPS 30 gr. 10cm -izolacja pionowa 2x Dysperbit -bloczek betonowy gr. 24cm -izolacja pionowa 2x Dysperbit	

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Miyńska 8
Andrzej Rozwadowski

GALERNA

Rys. nr A_04

INWESTYCJA: Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej OSP Komorzno.

INWESTOR: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

LOKALIZACJA: Komorzno dz. nr 29/29.

Data: Listopad 2017r

Skala: 1:50

Stadium: PB

PRZEKRÓJ A-A

Funkcja	*Imię i nazwisko*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra	52/09/DOIA	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Udział w opracowaniu	inż. Michał Wyryma	---	