

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		(13.55+1.0)*2*8.8+(6.9+1.0)*2*9.8+(10.65+0.2*2)*9.8	m ²	519.210	
				RAZEM	519.210
2 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		11.2*2.45	m ²	27.440	
				RAZEM	27.440
5 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(13.55+0.55)*2+(6.9+0.55)*2+10.65+0.55*2	m	54.850	
				RAZEM	54.850
8 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		299.15	m ²	299.150	
				RAZEM	299.150
9 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		299.15	m ²	299.150	
				RAZEM	299.150
10 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.8*0.9*0.4*4+0.97*0.7*1.8+1.7*1.8*0.4	m ³	5.038	
				RAZEM	5.038
11 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		299.15*0.02+0.9*0.4*4*1.8+0.7*0.97*1.8+1.7*1.8*0.4	m ³	11.021	
				RAZEM	11.021
12 d.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej-demontaż do RiS wsp. 0,3 ; do M wsp. o,oo	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-analo- gia-opis	Wywiezienie gruzu - opłata z wysypisko wsp do R i S= 0,00 ; M-koszt przyjęcia 1m3 gruzu	m ³		
		11.8	m ³	11.800	
				RAZEM	11.800
2	Roboty dekarские				
14 d.2	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej dla okien dachowych	m		
		(1.4+0.7)*2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
15 d.2	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 78*140cm z kpl opierzeniem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		299.15	m ²	299.150	
				RAZEM	299.150
17 d.2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
		299.15	m ²	299.150	
				RAZEM	299.150
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr. 0,6mm ; kominy, styk z dachem płaskim	m ²		
		(1.1+0.66)*2*2*0.35+(1.26+0.55)*2*2*0.35+(1.46+0.8)*2*0.35+2.55*2*0.35+11.2*0.4	m ²	12.845	
				RAZEM	12.845
19 d.2	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z mocowaniem wkrętami (w poz.uwzgl.: 42,25 mb gąsiorów , dla krawędzi 4,2m dachówki skrajne prawe(na dł.2,1m) i lewe(na dł.2,1m)	m ²		
		299.15	m ²	299.150	
				RAZEM	299.150
20 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr. 0,6mm (listwa kominowa)	m ²		

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.1+0.66)*2*2*0.12+(1.26+0.55)*2*2*0.12+(1.46+0.8)*2*0.125	m ²	2.279	
				RAZEM	2.279
21 d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy tytan-cynk gr.0,6mm szerokości 0,2m 54.85	m m	54.850	
				RAZEM	54.850
22 d.2	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej dla wyłazów dachowych 0.65*4*3	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
23 d.2	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej-wyłazy kominiarskie z PVC w kolorze czerwonym, szyba bezbarwna 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 10.5+20.5*2	m m	51.500	
				RAZEM	51.500
25 d.2	NNRNKB 202 0539-04-ana-logia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ław kominiarskich systemowych dachówko-stopnie-analogia 0.2*7*2+0.2*3	m m	3.400	
				RAZEM	3.400
26 d.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr 0,6mm 54.85	m m	54.850	
				RAZEM	54.850
27 d.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4*6.5	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
28 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ((13.55+6.9)*2+10.65)*0.3	szt. szt.	15.465	
				RAZEM	15.465
29 d.2	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym(1x podkładowa + 1x nawierzchniowa) 11.2*2.45	m ² m ²	27.440	
				RAZEM	27.440
3 Roboty murarskie					
30 d.3	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. z cegły kl.25, z fugowaniem spoin , z wyk.głowic-czapek z cegieł klink.pełnych 5.038	m ³ m ³	5.038	
				RAZEM	5.038
31 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł-analogia do osadzenia drzwi-czek wyciorowych w ściankach kominów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 Roboty tynkarskie					
32 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-tynki kominów w przestrzeni poddasza (0.9+0.4)*2*2.5*2+(0.9+0.4)*2*4.5*2+(0.7+0.97)*2*4.5	m ² m ²	51.430	
				RAZEM	51.430
5 Instalacja odgromowa					
33 d.5	KNR 4-03 1119-03	Demontaż przewodów uziemiających ułożonych w kanale 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
34 d.5	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
35 d.5	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.5	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
37 d.5	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	analiza włas-na	Opuszczenie słupa radiowego , oczyszczenie, malowanie konserwujące , malowanie f.olejną x2 , wymiana odciągów z linek , wymiana zacisków , ponowny montaż słupa	kpl		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000