

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Skalagach o powierzchni 24600,0 m². Obejmuje ona odtworzenie wartości estetycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych parku oraz adaptację do współczesnych potrzeb okolicznych mieszkańców poprzez m.in. wprowadzenie nowych elementów małej architektury i wykonanie utwardzonych ścieżek parkowych.

W zakresie inwestycji ujęto następujące elementy:

- sieć ścieżek o sumarycznej powierzchni 721,0m² w obrzeżach z krawężników kamiennych
- główną aleję parkową szer. 2,0m o nawierzchni żwirowo-gruntowej w obrzeżach z kostki granitowej; długość alei 220,0m; pow.=440,0m²
- aleje prowadzącą do ruin zamku szer. 1,5m o nawierzchni żwirowo-gruntowej w obrzeżach z kostki granitowej; długość alei 100,0m; pow. 150,0m²
- aleje prowadzącą wzdłuż stawu szer. 1,2m o nawierzchni żwirowo-gruntowej w obrzeżach z kostki granitowej; długość alei 80,0m; pow.=96,0m²
- utwardzone placówki o nawierzchni żwirowo-gruntowej w miejscu usytuowania ławek parkowych oraz przy ruinach, pow.=35m²
- obrzeża o całkowitej długości 856,0m
- ławki drewniane na konstrukcji stalowej (żeliwnej) z oparciem, 11 sztuk
- drewniany pomost nad stawem wg rysunku
- tablice informacyjne w konstrukcji stalowej - 2 sztuki; informacja o historii parku i pałacu
- kosze na śmieci - 3 sztuki
- barierki drewniane na przepustach wodnych drogi gospodarczej wg rysunków

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE	1	2
2	ALEJE PARKOWE, ŚCIEŻKI, PLACE I NAWIERZCHNIE	3	10
3	45236290-9 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY	11	13
4	ELEMENTY WODNE	14	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE					
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń	kpl.		
d.1	0101-01	w przyzmy 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów parkowych zbędnych i zanieczysz-	kpl		
d.1	0108-19	czeń na składowisko odpadów 1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 ALEJE PARKOWE, ŚCIEŻKI, PLACE I NAWIERZCHNIE					
3	KNR 4-01	Plantowanie - niwelowanie terenu pod zagospodarowanie terenu zgodnie z PT	m ²		
d.2	0101-09 analo- gia	600.00+363.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
4	KNR 2-31	Wykonanie koryt pod nawierzchnie zgodnie z projektem	m ²		
d.2	0102-05	poz.3 963.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
5	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.2	0102-06	poz.3 Krotność = 4 963.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	poz.3 963.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	poz.3 Krotność = 2 963.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0106-03	poz.3 963.00	m ²	963.00	
				RAZEM	963.00
9	KNR 2-31	Aleja główna szer. 2,0 m o nawierzchni żwirowo-gruntowej	m ²		
d.2	0103-02+KNR 2-31 0106-04	2*220.0+1.50*100.0+1.20*80.0+35.0	m ²	721.00	
				RAZEM	721.00
10	KNR 2-31	Krawężniki kamienne na podsypce piaskowej	m		
d.2	0404-02	2*220.0+2.00*100.0+2.00*80.0+28.0+28.0	m	856.00	
				RAZEM	856.00
3 45236290-9 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY					
11	KNR 2-21	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
d.3	0607-01 analo- gia	11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
12	wycena indy- widualna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych	kpl		
d.3		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
13	wycena indy- widualna	Dostawa i ustawienie koszy na śmieci	szt		
d.3		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4 ELEMENTY WODNE					
14	wycena indy- widualna	Pomost drewniany z barierkami nad stawem	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	wycena indy- widualna	Barierki na przepustach wodnych	kpl		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00