

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rewaloryzacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Wierzbicy Dolnej. Obejmuje ona odtworzenie wartości estetycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych parku oraz adaptację do współczesnych potrzeb okolicznych mieszkańców poprzez m. in. wprowadzenie nowych elementów małej architektury i wykonanie utwardzonych ścieżek parkowych.

W zakresie inwestycji ujęto następujące elementy:

- sieć ścieżek o sumarycznej powierzchni 707,0m<sup>2</sup> w obrzeżach z kostki kamiennej;
- główną aleję parkową szer. 2,0m o nawierzchni żwirowo-gruntowej w obrzeżach z kostki granitowej, długość alei 263,0m; pow. 526,0m<sup>2</sup>;
- aleje prowadzące do ruin zamku i polany z altaną szer. 1,5m, o nawierzchni żwirowo-gruntowej w obrzeżach z kostki granitowej, długość alei 90,0m; pow.=135,0m<sup>2</sup>;
- utwardzone placówki o nawierzchni żwirowo-gruntowej, w miejscu usytuowania ławek parkowych oraz przy ruinach, pow. 46,0m<sup>2</sup>;
- obrzeża o całkowitej długości 745,0m;
- tablice informacyjne - 3kpl;
- ławki drewniane na konstrukcji stalowej (żeliwnej) z oparciem 10 sztuk;
- drewniany mostek na rowie wg rysunku;
- kosze na śmieci - 3 sztuki;
- faszynowanie rowu długości 194,0m.

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE	1	2
2	ALEJE PARKOWE, ŚCIEŻKI, PLACE I NAWIERZCHNIE	3	10
3	45236290-9 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY	11	14
4	ELEMENTY WODNE	15	16

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE</b>					
1	<b>KNR 2-21</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń	kpl.		
d.1	<b>0101-01</b>	w przyzmy	kpl.	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów parkowych zbędnych i zanieczysz-	kpl		
d.1	<b>0108-19</b>	czeń na składowisko odpadów	kpl	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2 ALEJE PARKOWE, ŚCIEŻKI, PLACE I NAWIERZCHNIE</b>					
3	<b>KNR 4-01</b>	Plantowanie - niwelowanie terenu pod zagospodarowanie terenu zgodnie z PT	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-09 analo-</b>				
	<b>gia</b>	468.0+144.0+425.0+751.0	m <sup>2</sup>	1788.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1788.00</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie koryt pod nawierzchnie zgodnie z projektem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0102-05</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	1788.00	
		1788.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1788.00</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głę-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0102-06</b>	bok.koryta			
		Krotność = 4	m <sup>2</sup>	612.00	
		468.00+144.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>612.00</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-03</b>	poz.5	m <sup>2</sup>	612.00	
		612.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>612.00</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-04</b>	zagęszcz.			
		poz.5	m <sup>2</sup>	612.00	
		Krotność = 2			
		612.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>612.00</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0106-03</b>	poz.5	m <sup>2</sup>	612.00	
		612.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>612.00</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Aleja główna szer. 2,0 m o nawierzchni żwirowo-gruntowej+ścieżki żwirowo-gruntowe+placyki	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-02+KNR</b>	żwirowo-gruntowe			
	<b>2-31 0106-04</b>	263.0*2.0 <główna aleja>+1.5*90.0 <ścieżki>+46.0 <placyki żwirowo-gruntowe>	m <sup>2</sup>	707.00	
		707.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>707.00</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki kamienne na podsypce piaskowej	m		
d.2	<b>0404-02</b>		m	745.00	
		2*263.0+2*90.0+22.0+17.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>745.00</b>
<b>3 45236290-9 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>					
11	<b>KNR 2-21</b>	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
d.3	<b>0607-01 analo-</b>				
	<b>gia</b>	10	szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
12	<b>wycena indy-</b>	Dostawa i montaż tablic informacyjnych tablic "witacze" + 1kpl. barierok ochronnych wg PT	kpl		
d.3	<b>widualna</b>		kpl	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	<b>wycena indy-</b>	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w konstrukcji stalowej wg PT	kpl		
d.3	<b>widualna</b>		kpl	2.00	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	<b>wycena indy-</b>	Dostawa i ustawienie koszy na śmieci	szt		
d.3	<b>widualna</b>		szt	3.00	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>4 ELEMENTY WODNE</b>					
15	<b>wycena indy-</b>	Mostek drewniany na rowie	kpl.		
d.4	<b>widualna</b>				

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.4	wycena indywidualna	Faszynowanie rowu	mb		
		97.0*2	mb	194.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.00</b>