

P.p. 155,00 m npm

Rzędna terenu	166,00		166,00	165,97	165,90	165,82	165,70		165,65	165,61	165,50		165,49		165,48
Rzędna dna przewodu	164,01	163,73	163,69	163,61	163,44	163,23	162,92	162,83	162,76	162,62	162,25	162,23	162,11	161,83	161,64
Głębokość posadowienia [m]	1,99		2,31	2,36	2,46	2,59	2,78		2,89	2,99	3,25		3,38		3,84
Materiał/średnica/spadek	Ø 200 mm PVC L = 71,3 m i = 1,54 %						Ø 200 mm PVC L = 80,5 m i = 1,57 %								
Odległości	0,00	18,0	21,0	26,0	36,8	50,5	71,3	76,9	81,2	90,2	113,5	115,5	122,1	140,7	151,8
	Ss 46		Ss 47	Ss 47.1	Ss 47.2	Ss 47.3	Ss 48		Ss 48.1	Ss 48.2	Ss 50.1		Ss 50.2		Ss 18

Inwestor:
Gmina Wołczyn
ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

Projektant:
Zakład Usług Projektowych Maciej Czysty
ul. Byczyńska 33, 46-203 Kluczbork

PROJEKT ZAMIENNY - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Osiedla Domków Jednorodzinnych w rejonie ul. Poznańskiej w Wołczynie

Profil podłużny
Odcinek Ss46 - Ss18

Rysunek: 2.3

Asystent Projektanta	Anna Czysta		Branża: sanitarna	Podpis:
Projektant:	Maciej Czysty	Nr uprawnień: OPL/0604/POOS/10	Branża: sanitarna	Podpis:
Sprawdził:	Jerzy Czysty	Nr uprawnień: 154/88/Op	Branża: sanitarna	Podpis:

Skala: 1: 100/500