



Przekrój Nr 1


od km 0 + 000,00 do km 0 + 466,71

**Przekrój Nr 3**

od km 1 + 906,80 do km 2 + 069,65

**Wymiary mijanki**


Skala 1 : 250

**Oznaczenia**


- 1 - warstwa ścierna nawierzchni - beton asfaltowy, wg PN-74-74/S-96022
- 2 - warstwa wiążąca nawierzchni - beton asfaltowy, wg PN-74-74/S-96022
- 3 - podbudowa - kruszywo łamane 0/63 mm, stabilizowane mechanicznie, wg PN-S-06102
- 4 - ściek betonowy prefabrykowany o wymiarach: 50/60/15 cm, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3,0 cm
- 5 - ława z betonu klasy B-15, o wymiarach 10/60 cm
- 6 - pobocze gruntowe ulepszone pospółką, żwirem lub tłuczniem (częściowo materiałem uzyskanym z wykonania koryta)
- 7 - warstwa odsączająca z piasku

Przekrój Nr 2

od km 0 + 466,71 do km 1 + 906,80

**Przekrój Nr 4**

od km 2 + 069,65 do km 2 + 867,86



Uwaga: Na odcinku od km 1 + 896,80 do km 1 + 916,80 zmiana pochylenia poprzecznego jezdni z lewostronnego na prawostronny

Nazwa zadania	Budowa drogi użytku rolniczego Krzywiczyny - Świniary
Inwestor	Urząd Miejski w Wołczynie
Nazwa rysunku	Przekroje normalne
Skala	1 : 50
Numer rysunku	3
Data opracowania	sierpień, 2006 r.
Projektował:	EDWARD BAJ mgr inż. budownictwa drogowego Upr. do kierowania, nadzoru i projektowania Nr upraw. 1897/OP-U.W. Opole tel. (071) 418 28 92 46-203 Kluczbork, ul. Dąb Brzechwy
mgr inż. Edward Baj	