



PRZEKRÓJ A-A


LEGENDA




Izolacja dachu ze styropapy- istniejąca



Izolacja ścian z wełny skalnej- projektowana



Izolacja ścian z polistyrenu ekstrudowanego XPS/styropianu EPS- projektowana



Izolacja dachu ze styropapy- projektowana

| SF | ŚCIANA FUNDAMENTOWA | SZ1 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | SZ2 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | SZ3 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |
|----|--|--|--|---|-------------------|-----|-------------------|
| | -tynk żywiczny mozaikowy - polistyren ekstrudowany XPS 032 gr. 12cm zbrojony siatką na kleju -tynk zew. nakrapiany cem.-wap. -mur z cegły pełnej gr. 56cm na zaprawie cem.-wap. -tynk wewnętrzny | -tynk akrylowy -styropian EPS70-033 gr. 20cm zbrojony siatką na kleju -tynk zew. nakrapiany cem.-wap. -mur z cegły pełnej gr. 42/56cm na zaprawie cem.-wap. -tynk wewnętrzny | -tynk akrylowy -styropian EPS70-033 gr. 15cm zbrojony siatką na kleju -tynk zew. nakrapiany cem.-wap. -mur z cegły pełnej gr. 42/56cm na zaprawie cem.-wap. -tynk wewnętrzny | -plyta cementowo-włóknowa gr. 0,8cm na podkonstrukcji aluminiowej -pustka powietrzna gr. 3cm -wiatroizolacja -wełna skalna gr. 15cm -tynk zew. nakrapiany cem.-wap. -mur z cegły pełnej gr. 42cm na zaprawie cem.-wap. -tynk wewnętrzny | | | |
| D1 | DACH- PROJ. | D2 | DACH-ISTN. | D3 | DACH-ISTN. | D4 | DACH-ISTN. |
| | -papa wierzchniego krycia NRO -styropapa laminowana EPS100-036 gr. 20cm -szlichta cementowa -plyta żelbetowa | -papa wierzchniego krycia -styropapa 15cm -plyta korytkowa -dźwigar żelbetowy -podkonstrukcja stalowa -kastetonowy sufit podwieszany | -papa wierzchniego krycia -styropapa 15cm -stropodach -sufit podwieszony na ruszcie stalowym | -papa wierzchniego krycia -styropapa 15cm -szlichta cementowa -stropodach | | | |

uwagi:

-ścianę SZ1, SZ3 pokazano na rzucie parteru
-ściany fundamentowe zagłębione w gruncie wykonywać bez warstwy tynku z zabezpieczeniem folią kubełkową



"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE
ANDRZEJ ROZWADOWSKI
UL. MŁYŃSKA 8, 63-600 KEPNO
TEL. 796 300 079

Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn

INWESTOR:

Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

TEMAT:

ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wołczyn, jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn

LOKALIZACJA:

PRZEKRÓJ A-A

TYTUŁ RYSUNKU:

| | | |
|--------------|---|--------|
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Mirosław Gudra nr upr. 52/09/DOIA | PODPIS |
| BRANŻA: | PROJEKTANT: w spec. architektonicznej | |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Janusz Mazurowski nr upr. 178/02/DUW | PODPIS |
| BRANŻA: | PROJEKTANT: w spec. konstrukcyjno - budowlanej | |
| | mgr inż. Łukasz Tyc | PODPIS |
| | WSPÓLAUTOR: | |

| | | | |
|---------|-------|---------|-----------------|
| 09.2019 | 1:100 | PB | A09 |
| DATA | SKALA | STADIUM | NR RYS. NR STR. |