



Zestawienie okien			
Znacznik typu	Liczba	Szerokość	Wysokość
O1	6	145	200
O1a	4	145	200
O2	10	145	204
O3	7	177	162
O4	5	145	81
O5	2	108	172
O6	1	72	101
O7	3	90	82
O8	4	142	346
OB	1	87	247

Zestawienie drzwi			
Znacznik typu	Liczba	Szerokość	Wysokość
Dz1	1	210	229
Dz2	2	112	209

uwagi:

- przedstawione wymiary mają charakter orientacyjny przed wykonaniem stolarki wymiary oraz sposób otwarcia należy sprawdzić na budowie. Nowe drzwi zewnętrzne nie mogą zmniejszać istniejącej szerokości w świetle otworu
- w przypadku montażu rolet zewnętrznych dla stolarki pomieszczenia foyer (O3) wymiary należy odpowiednio pomniejszyć
- współczynnik przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej $U=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej $U=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. W pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną okna należy wyposażyć w nawiewniki
- stolarkę należy mocować z wykorzystaniem taśm uszczelniających



"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE
ANDRZEJ ROZWADOWSKI
UL. MŁYŃSKA 8, 63-600 KEPNO
TEL. 796 300 079

INWESTOR:

Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn

TEMAT:

Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wołczyn,
jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn

LOKALIZACJA:

ZESTAWIENIE STOLARKI

TYTUŁ RYSUNKU:

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Mirosław Gudra nr upr. 52/09/DOIA		PODPIS	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	w spec. architektonicznej	PODPIS	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Janusz Mazurowski nr upr. 178/02/DUW		PODPIS	
	PROJEKTANT:	w spec. konstrukcyjno - budowlanej	PODPIS	
BRANŻA:	WSPÓLAUTOR:		mgr inż. Łukasz Tyc	
			PODPIS	

09.2019	1:50	PB	A12	
DATA	SKALA	STADIUM	NR RYS.	NR STR.