

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

C1 - PION C.O.

KMP 22-600-60 -GRZEJNIK PŁYTOWY COMPAKT Z PODŁĄCZENIEM Z BOKU FIRMY RADSON

KMP 30-900-60 -GRZEJNIK PŁYTOWY HIGIENICZNY COMPAKT Z PODŁĄCZENIEM Z BOKU FIRMY RADSON

UWAGI:
– INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH.
– INSTALACJA C.O. PROWADZIĆ POD STROPAMI POMIESZCZEŃ, BRUZDACH ORAZ ZA OBUDOWAMI INSTALACYJNYMI.
– WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA.. IZOLACJE – PO PRZEPROWADZONEJ PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ – NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE.
– PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 CM PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTÓW.
– OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
– PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
– WSZYSTKIE PIONY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY ODCINAJĄCO–SPUSTOWE ORAZ W ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE

BUDOMONT	Zakład Inwestycyjno - Remontowy ul. Kamieńskiego 270a 51-180 Wrocław		
Projekt:	Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie		
Inwestor:	Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn		
Adres:	ul. Rzeczna 10, 46-250 Wołczyn, Dz. Nr 249/13		
Nazwa rys.:	Instalacja c.o. - Rzut parteru		
Stadium rys.:	Projekt budowlany	Branża.:	SANITARNA
Autor:	mgr inż. Maciej Kurant nr upr. 351/00/DUW	Podpis:	Data: 01.2010r.
Sprawdził:	inż. Karol Grzondziel nr upr. 347/00/DUW	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował:		Podpis:	Nr rys. S-4